

Þróðr 29/65

S T A R F S S K Y R S L A .  
=====

L 9 6 4  
=====

Gróðrarstöðin Tumastöðum.  
=====

### Gróðrarstöðin á Tumastöðum.

Veður og vöxtur. Veturinn ( jan-marz ) einkennist af óvenju hlýjum og góðum vetri, en er talsvert veðrasamur og úrkoma yfir meðallag. Janúarmánuður var óvenju hlýr eða 4,0 st. hlýrri en í meðalári, en úrkoman nærri tvöföld og mánuðurinn var veðrasamur, sama er að segja um febrúar, margfalt hlýrri en í meðallagi, eða 3,3 st. og ekki gerði veturinn það endaslept, því meðalhitinn í marz er 6,0 st. eða 4,2 st. hærri en í meðalári. Jörð mætti heita klakalaus um mánaðarmótin marz-apríl.

Vorið.( apríl-mai ) apríl er nokkuð kaldari en marz, en hiti þó ofan við meðallag, unt var að vinna að jarðvinnslustörfum allan mánuðinn, sama er að segja um mai, hægviðrasöm tíð með miklu sólfari.

Sumarið.( júní-sept. ) Júní var heldur kaldari en í meðalári og úrkoma yfir meðallag. Júlí óvenju úrkomusamur og hiti talsvert undir meðallagi var 10,8 st. en er í meðalári 12,1 st. munar 1,3 st.. Um ágúst er það að segja að hann var líka kaldur eða 1,0 st. kaldari en í meðalári og stafar það af káldri norðan átt sem var ríkjandi allan síðari hluta mánaðarins og gerði hvað eftir annað næturfrost og voru kuldanætur samtals 8. September var eins og ágúst 1,0 st. kald. en í meðalári, kuldanætur þá voru samtals 10.

Haustið.( okt.-nóv. ) Nú dregur til meiri rakviðra, en þó fremur millt tíðarfar fram að 14. nóvember en þá gerði frostaveður og

snjókomu, er með litlum úrtökum hélst til mánaðarmóta. Desember var óvenju kaldur og á köflum íllviðrasamur með snjókomu.

Arið 1964 má því telja á ýmsa lumd sérstætt hvað veðráttuna snertir, skýlir göllum sýnum undir háum ársmeðalhita, gerir mest hvað veturinn frá nýári var óvenju hlýr og góður, vorið millt og gott en sumarið var gott og milt í byrjun, en óhagstætt á köflum, gætti þar einkum að sumarið sjálft varð mun kaldara en meðallag sýnir, haustið var nær meðallagi gott lengstum, en breytir svo til harðviðra síðarihluta nóvemberm. og helst það tíðarfari allt til loka desemberm.

Veðurfarið og veðurskýrslan er tekin upp eftir veðurskýrslu frá Sámsstöðum og ætti hún að gefa góða hugmynd um veðurfar hér á Tumastöðum þar sem ekki er nema 1-2 km. á milli staða.

Laufgun. Birkiskjólbeltin hér á Tumastöðum má segja að hafi verið laufguð 20. maí, en lauffall 20. september.

Um mánaðarm. febr.-marz sást að lerki 2/0 var byrjað að sprynga út, einnig þingvíðir og nokkrar aðrar runnategundir og t.d. var dvergmispill þá komin með þó ofurlítill blöð.

Vöxtur skjólbelta Óg trjáa hefur verið með allra minnsta móti hér í summar, og stafar það aðallega af því hvað sumarið var kalt og eins hinu að trjágróðurinn hefur ekki verið búinn að jafna sig eftir vorkuldakastið og fremur óhagstætt summar 1963.

Vöxtur á uppeldis trjáplöntum hér er tölvvert fyrir neðan meðallag.

mánuður	méðalh. C	lámark kl. 8	hámark kl. 20	sólar dag.	regn br. snj.	úrkoma m/m dagar	vindr. yfir 4st.	Méðaltal áranna 1928 - 1960 úrkoma m/m
Janúar	3,7	1,7	4,9	5	178,7	11,0	23	14 -0,3 105,2 18
Febr.	3,5	0,5	5,3	5	39,8	13,9	11	8 0,2 94,8 15
Marz	6,0	3,2	8,8	13	72,3	20,7	14	8 1,8 92,3 15
April	5,2	1,5	8,0	23	67,5	36,5	17	4 3,8 69,0 15
Mai	8,6	5,1	11,9	25	38,1	15	10	7,5 53,5 14
Júní	9,8	5,8	12,3	24	93,1	17	5	10,3 56,2 15
Júlí	10,8	7,6	13,5	19	146,6	24	7	12,1 65,8 17
Agúst	10,2	6,2	13,9	27	25,3	8	12	11,2 89,3 19
Sept.	7,6	4,9	10,6	17	86,8	16	6	8,6 106,1 19
Okt.	5,6	2,9	8,2	17	189,6	1,0	21	9 4,8 128,3 19
Nóvemb.	2,9	1,0	4,6	5	116,1	43,6	22	5 2,4 111,4 17
Desemb.	-1,8	-4,4	0,0	10	47,8 (1273,6)	45,2	14	9 1,0 107,0 19
Alls	72,1	36,0	102,0	190	1101,7	171,9	202	97 1078,9 202
Méðaltal	6,0	3,0	8,5		106,1			5,3 89,9
Mai-sept.	9,4	5,9	12,4	112	389,9	80	40	9,94 370,9 84

Starfsmannahald. Vinna hófst hér í gróðrarstöðinni um miðjan marz með því að hér fóru að vinna 2 stúlkur af næstu bæjum, en 2 menn unnu þó hér frá því um áramót, en vinna hófst þó ekki fyrir alvöru fyrr en 1. maí og lauk að mestu 20. sept., þó unnu 2 stúlkur og 1 karlmaður framm yfir miðjan október. Mötuneyti var starfandi hér frá 1. maí til 31. ágúst.

Alls námu kaupgreiðslur til starfsfólksins hér í gróðrarstöðinni kr. 351.184,60 og fór ekkert af því út úr Rangárvallasýslu, en mest af kaupgreiðslunum fór til fólks sem búsett er hér í Fljótshlíðarhr. eða kr. 224.330,02 það er 64%.

Starfsfólk á árinu, unnar vinnuvikur í hverjum mánuði.

	jan.	feb.	marz	apr.	maí	júní	júlí	ág.	sept.	okt.	nóv.	des.	samt.
kon.	1	1	3	4	20	33	28	28	10	4			132
karl.	5	7	6	8	9	13	12	10	6	2			78
samt.	6	8	9	12	29	46	40	38	16	6			210

Jarðvinnsla. Reitur sá er dreifsetja á í vorið 1965 var djúplægður, herfaður og síðan var sáð höfrum í reitinn, þeir uxu vel og um haustið voru þeir þægðir niður. Mikill munur var að sjá hafrareitinn heldur enn hina sem auðir voru, en þeir voru ýmist tættir eða plægðir til þess að halda þeim íllgresislausum. Opnir skurðir hreinsaðir og eftirlit haft með hnausa-og kylaplógsræsum.

Áburður. Tölverðu magni af húsdýraáburði var keyrt hingað frá tveim aðilum, og hann settur í haug til rotnunar. Eldri húsdýraáb. var notaður í reiti þá er dreifsett var í ásamt tilbúnum áburði, en tilbúinn áburður var eingöngu notaður í sáðreiti einnig í garðplöntu-og græðlingareiti.

Fræplöntur og hreinsun fræplantna. Kostnaður í sambandi við fræplöntur varð kr. 67.374,83, liður þessi er nokkuð hárr og stafar það af því að nokkuð mikið af gömlum vermireitagluggum voru teknir upp,

C-toxbornir, málæðir og glerið sett undir lista, einnig voru glerjaðir nýir gluggar sem komu hér 1963.

Sáning hófst 24. apríl en þá var sáð birki í 108 m<sup>2</sup>, öðru fræi var sáð dagana frá 23.-26. maí. Sáð var 20,1 kg. í 639 m<sup>2</sup>, en ef götur eru reiknaðar með hafa farið 940 m<sup>2</sup> undir sáninguna. Eldri sáningar þekja óvenju stórt svæði af reitnum eða 2.750 m<sup>2</sup>, samtals eru því sáðreitir í 3.690 m<sup>2</sup> að meðtöldum götum.

Til hreinsunar á fræplöntum var varið 42.028,57 kr. og er það nokkuð hærra en áætlað var og stafar það af því hve óvenju stórt svæði sáningarnar þekja.

Um sáninguna í vor er það að segja að hún tókst með ágætum og t.d. hefur birki sáning ekki verið betri um árabil. Vöxtur á eldri fræpl. er aftur á móti með allra minnsta móti, svo að 2/0 greniplöntur eru ekki dreifsetningar hæfar eins og ástand þeirra er nú.

Dreifþlöntur og hreinsun dreifplantna. Kostnaður við dreifþlöntur varð kr. 88,548,91. Byrjað var að dreifsetja 4. júní og lokið 10. júlí, aður hafði þó verið lokið við að dreifsetja birki og græðlinga. Dreifsetningin hófst svona seint vegna þess hvað dreifsetningarplönturnar fóru snemma að vaxa og ársprotarnir voru jurtkendir og byrjuðum við ekki að dreifsetja fyrr en ársprotarnir voru ornir það stinnir að þeir lögðust ekki útaf við dreifsetningu. Ekki var meira tekið upp af plöntum en dreifsett var hvern dag. Dreifsetning þessa árs fór í 2.100 m<sup>2</sup> götur meðtaldar en eldri dreifsetningar eru í 7.200 m<sup>2</sup> og eru því dreifþlöntur í samtals 9.300 m<sup>2</sup>.

Afföll á dreifsetningu þessa árs varð engin. Vöxt tóku plöturnar út aður en dreifsett var.

Vöxtur á eldri dreifsetningum er með allra minnsta móti. Kostnaður dreifplantna varð hærri en áætlað var og stafar af því að reikn.

yfir dreifsetningarplöntur keyptar frá Hallormstað 1963 að upphæð 14.620,00 kr. var bókfærður á þessu ári.

Kostnaður við hreinsun dreifplantna varð kr. 49.053,93 og er nokkuð hár og stafar mikið af því hvað eldri dreifsetningar þekja stórt svæði.

Garðplöntur. Kostnaður varð kr. 35.278,12, nokkuð hærri en áætlað var og stafar það af því að nokkuð meiri áhersla hefur verið lögð á uppeldi þeirra en áður og hreinsun garðplantna er á ýmsan hátt erfið. Garðplöntur í uppeldi eru um 70.000 stk. og eru í 4.100 m<sup>2</sup>, plöntur þessar ættu að gefa góðar tekjur á næstu árum.

Skjólbelti. Kostnaður varð kr. 15.316,16. Ekkert var plantað af nýjum beltum, aðeins hreinsað burtu dauðar plöntur og beltunum haldið hreinum eftir því sem hægt var.

Nú hefur verið getið helstu kostnaðarliða gróðrarstöðvarinnar og fer hann í heild hér á eftir, en í sviga fyrir aftan, hver hann hefði orðið ef kostn. v. dráttarvél, hitun, lýsing og slysa-og lífeyristr. eru færðar á hina ýmsu kostnaðarliði gróðrarstöðvarinnar.

Fræplöntur	kr. 67.374,83	( 76.932,78 )
Hreinsun fræplantna	- 42.028,57	( 49.750,27 )
Dreifplöntur	- 88.548,91	( 102.751,56 )
Hreinsun dreifplantna	- 49.053,93	( 58.002,58 )
Afhending skógarplantna	- 3.789,53	( 4.284,93 )
Garðplöntur	- 35.278,12	( 40.902,87 )
Skjólbelti	- 15.316,16	( 17.773,91 )
Ráðskona	- 36.045,61	( 40.504,21 )
Ymsar framkvæmdir	- 2.598,87	( 3.390,42 )
Kostnaður v/verkafólks	- 3.168,73	( 3.540,28 )
Nýrækt í gróðrarstöð	<u>- 7.492,69</u>	<u>( 8.839,64 )</u>
Samtals	kr. 350.695,95	( 406.673,45 )

Tekjur gróðrarstöðvarinnar af plöntusölu urðu sem hér segir.

Af skógarplöntum	kr. 108.264,60	
- afsláttur	<u>31.893,40</u>	kr. 76.371,20
Af dreifsetningarplöntum		- 17.310,00
Af garðplöntum	kr. 61.673,50	
- afsláttur	<u>- 11.623,05</u>	<u>- 50.050,45</u>
	Samtals	kr. 143.731,65
		=====

Byggingar. Litið var unnið að viðhaldi bygginga hér í ár, þó varð að brjóta upp gólf í kjallara íbúðarhússins og endurnýja hitaleiðslur, vegna þess að tæring var komin í rörin í gólfínú.

Af sáðbeðs kössum eru til 2.700 m<sup>2</sup> og af vermireitagluggum eru til 772 stk. eða 1152 m<sup>2</sup>.

Af skjólgrindum sem eru 1m á hæð eru til 972 lengdarmetrar og af öðrum grindum 2.142 lengdarm. eða samtals 3.114 m..

Dráttarvélar. Báðar dráttarvélarnar voru málaðar og einnig öll verkfæri sem notuð eru við þær. Hvað margar klst. dráttarvélarnar hafa verið notaðar, er ekki gott að segja svo ekki skakki ofurlitlu, en eftir því sem næst verður komist, munu þær hafa verið notaðar 420 klst. hér í gróðrarstöðinni á Tumastöðum, en svo var önnur þeirra lánuð skógarv. Suðurlands vegna vega-og girðingaframk. bæði í Þjórsárdal og Reykjahjál. um 160 klst.

Skóflar, gafflar og öll önnur handverkfæri voru málud með gulum lit en járn bronsað.

Kætlun næsta árs. Áklælun fyrir næsta ár annað en venjulegur reksturskostnaður gróðrarstöðvarinnar.

Verkstæði sem komið er að falli, en stendur þó, þarf nauðsynlega að endurbýggja en það er um 350 m<sup>2</sup> og áætlaður kostnaður í verkfærag. er kr. 500,00 á rúmm.. Endurbýgging á verkstæðinu er mjög aðkallandi vegna þess að ekkert hús hér er með upphitun eða í því ástandi að hægt

sé að vinna í því að vetrí til og skapar það mikla örðugleika.

Nauðsynlegt er að aðstaða sé til að gera við vélar og verkfæri á á vetrum og viðhald á vermireitagluggum ásamt ýmsu öðru sem flýtt getur fyrir vorstörfum og jafnframt gæti jafnað vinnufólks þörfina yfir vor og sumarmánuðina.

Gera þarf heildar áætlun um skjólbelti fyrir gróðrarstöðina og síðan að vinna að henni eftir því. Það er alltaf að koma betur í ljós að ekki hefur verið unnið að þessu sem skyldi. Einnig hafa skjólbeltin látið ásjá eftir kuldakastið 1963 og nokkur beltanna þurkast út að mestu.

Tumastöðum, 29. janúar 1965

Sáningar .

Rauðgreni Stjördal B-579	0,7	kg.	36,0	m2
Rauðgreni Mosvík B-610	1,4	-	72,0	-
Sitkagreni Cordova B-590	0,5	-	24,0	-
Sitkagreni Sitka B-632	1,5	-	87,0	-
Stafafura Skagway B-591	0,5	-	51,0	-
Bærgfura Haut conflent B-592	2,0	-	48,0	-
Lerki Senkursk B-587	2,0	-	24,0	-
Birki Bæjarstað B-561	3,5	-	216,0	-
Ailmur Hamar B-589	0,5	-	6,0	-
Ailmur Noreg B-589	1,3	-	18,0	-
Askur Leksvík B-621	0,5	-	6,0	-
Reyniviður Leirfjord B-620	0,3	-	3,0	-
Pyrnir Sönsterud B-562	1,0	-	3,0	-
Reyniviður Hofií Öræfum	1,0	-	6,0	-
Reyniviður Hellu	2,5	-	9,0	-
Rauðblaðarós Danmörku	0,5	-	10,5	-
Rhus cotinus Danmörku	0,1	-	4,5	-
Cornus alba Danmörku	0,1	-	9,0	-
Chaenomeles japonica Danmörku	0,1	-	4,0	-
Elaeagnus angustifolia Danmörku	0,1	-	2,0	-
<hr/>				
Samtals	20,1	kg.	639,0	m2
<hr/>				

Dreifsetning 1964.

Rauðgreni Rissa B-530 2/0	185.000 stk.
Lerki Arkang. B-573 2/0	<u>5.000 -</u>
Samtals	190.000 stk.
	=====

Dreifsettar garðplöntur 1964.

Sitkagreni Hveragerði 2/3	3.000 stk.
Birki Bæjarstað B-561 2/0	2.660 -
Síberíubaunatré 2/0	880 -
Álmur 2/0	660 -
Runnamura	180 -
Pyrnir 2/0	550 -
Viðja	7.000 -
Pingvíðir	3.750 -
Ribs	900 -
Sólber	900 -
Birkikvistur	<u>4.000 -</u>
Samtals	24.480 stk.
	=====

Plöntur til dreifsetningar 1965.

Rauðgreni Rissa B-530 4/0	29.000	stk.
Rauðgreni Namdal M. B-554 3/0	20.000	-
Sitkagreni Seward B-466 4/0	15.000	-
Sitkagreni Homer B-548 3/0	12.000	-
Sitkagreni Homer B-522 3/0	32.000	-
Sitkabastarður Mosse Pass B-550 3/0	20.000	-
Hvítgreni Mosse Pass B-549 3/0	12.000	-
Stafafura Barkerv. B-585 2/0	50.000	-
Fjallapinur Wansa L. B-541 2/0	4.000	-
Douglasgreni L-2433 B-566 2/0	12.000	-
Douglasgreni Bluberry B-564 2/0	7.500	-
Lerki Arkang. B-583 2/0	19.100	-
Lerki Arkang. B-573 3/0	3.000	-
Birki Þórarstað B-561 3/0	<u>4.000</u>	-
Samtals	239.600	stk.

Garðplöntur og græðlingar til dreifs. 1965.

Græðlingar ýmsar tegundir	25.000	stk.
Lauftré og runnar 16 tegundir sáðplantna	<u>14.750</u>	-
Samtals	39.750	stk.

( Rauðgreni Stjördal B-579 2/0 um 330.000 stk eru ekki færðar með plöntum til dreifs. 1965 vegna þess að þær eru of smáar, þó mætti dreifsetja eitthvað af þeim hér eftir að þær eru búnar að taka út vorvöxt )

plöntur til afhendingar 1965.

Vor.

Stafafura Skagway B-462 2/3	11.600	stk.
Stafafura Alberta B-468 2/3	5.200	-
Lerki Arkang. B-583 2/0	19.000	-
Lerki Arkang. B-573 3/0	3.000	-
Stafafura Wansa L. B-572 3/0	4.000	-
Flallapöll Lawing B-409 3/3	<u>400</u>	-
Samtals	43.200	stk.

Einnig sitkagreni og hvítgr.  
sem orðið hafa fyrir skemdu.

Sitkabastarður Lawing B-436 2/4	8.000	til	12.000	stk.
Sitkagreni Homer B-437 2/4	2.000	-	3.500	-
Sitkagreni Homer B-389 3/4	3.000	-	4.000	-
Sitkagreni Seward B-348 3/4	12.000	-	25.000	-
Hvítgreni Mosse P. B-432 2/4	2.000	-	3.000	-
Hvítgreni Summit L. B-433 2/4	<u>1.000</u>	-	<u>2.000</u>	-
Samtals	28.000	til	49.500	stk.

Síð sumar.

Rauðgreni N.Tr. Ytre B-429 3/2	100.000	stk.
Rauðgreni Rússlandi B-485 3/2	4.000	-
Sitkagreni kom frá Hall 2/2	26.000	-
Sitkagreni Seward B-465 3/3	<u>3.000</u>	-
Samtals	133.000	stk.

Garðplöntur til afhendingar 1965.

Birki-kvistur 0/2	2.200	stk.
Berberis polyanta 1/l	500	-
Rauðtoppur 2/2	100	-
Ribs 0/3	80	-
Alaskaösp yfir 100 cm.	6.950	-
Pingvíðir 0/2-0/3	7.000	-
Sitkagreni 2/2/3	1.000	- x
Reyniviður yfir 200 cm.	300	-
Viðja 0/2	2.400	- x
Sólber	250	-
Runnamura	200	-
Fjallaribs 0/2/2	300	-
Gráreynir yfir 75 cm.	100	-
Almur	100	-
Snækvistur	300	-
Elri stór	30	- x
Bumaldakvistur	80	-
	Samtals	21.890 stk.

=====

( x plöntur pessar verða notaðar hér á Tumastöðum í skjólbelti )

Plöntur afhentar 1964.

Dreifsetningarppl.

Rauðgreni Rissa B-530 2/0	38.000	stk.	
	Samtals	38.000	stk.

=====

Afhentarplöntur 1964.

Rauðgreni V.V.Bindal B-427 2/3	23.615	stk.
Sitkagreni Seward B-348 3/3	950	-
Stafafura Skagway B-462 2/2	11.150	-
Stafafura Skagway B-444 2/3	5.415	-
Lerki Arkang. B-573 2/0	150	-
Fjallapöll Lawing B-409 3/2	<u>25</u>	-
Samtals	41.305	stk.

---

Afhentar garðplöntur 1964.

Reyniviður	381	stk.
Birki	245	-
Síberíubaunatré	160	-
Pingvíðir	2.494	-
Viðja	1.143	-
Alaskaösp	87	-
Aðrarteg.	190	-
Lúpínurætur	<u>1.600</u>	-
Samtals	6.300	stk.

---

Tumakstöðum, 29. janúar 1965